

# 水世界 WATER WORLD

高压清洗机械设备  
High Pressure Water Blasting Machine



微信公众号  
Wechat Official Account





# NEW CONCEPT FOR CLEANING NEW FUTURE FOR ENVIRONMENT 工业环保新概念、未来环境新开端

## 1 GET TO KNOW US 关于我们

## 2 STONE INDUSTRY 石材行业

MANUAL & AUTOMATIC  
手动&自动

WATER BLAST / WATER SPRAY  
水冲面 / 水洗面

WATER SAND BLASTING /  
WATER BLASTING AFTER WATER SAND BLASTING  
水喷砂 / 水喷砂后水洗

WATER BLASTING AFTER DIFFERENT PROCESS SURFACE  
其它面水洗

## 3 OTHER INDUSTRY 其它行业

## 4 PRODUCT INDUSTRY CHART 产品图表

## 5 OUR PRODUCTS 公司产品

<u>MINI W</u>	147	20
<u>VERTIGO</u>	28	21
<u>W</u>	1307	22
	1515/1614	23
	2015	24
	2021/2515	25
<u>WG</u>	2515	26
	3521	27
<u>WD</u>	2015	28
	4035	29
<u>WDP</u>	3070	30
<u>WH</u>	3021	31
	3521/4021/5018	32
	5330	33
<u>WP</u>	4021/5018/5330	34
	6030	35
	10020	36
	15028	37
<u>SW</u>	200	38



江门中天一正机电有限公司坐落于中国·广东省粤港澳大湾区内著名侨乡<江门>礼乐镇,是香港伟强行机械用品公司投资创建于2002年。同时也注册品牌商标:水世界waterworld,是一家集专门设计、生产高压水喷设备的港资企业。公司经过多年融合欧美先进技术,自身技术改进,发展出拥有集技术研发、生产、销售、售后服务于一体的优秀团队,配备了专业的生产和检测设备,以“标准合理化,品质国际化”为基础,为客户提供专业推荐、优质的产品和至诚的售后服务。

China Team Electric Co., Ltd. is located in Jiangmen City, Guangdong province, China. It is a Hongkong investment company, which have special design and production for high-pressure water blasting machine with registered brand trademark: Water World. Through integration of advanced technologies from Europe and America, the company has the outstanding team for technical research and development, production, sales and after-sales service and own professional production and testing equipment. It sticks to rational standard and international quality. It provide clients with professional products and sincere service.



GET TO KNOW US  
关于我们



从2002年企业开始产品投产由最初设备最高压力是400 bar经过多年不断技术创新试验, 2010年产品压力提升至1500 Bar, 由电机驱动、发动机驱动, 由简单人手操作至自动生产线, 以及不同客户订制不同工作模式高压水喷设备。同时获得欧盟成员国认可的CE认证, 2017年获得中国制造第三方SGS认证, 2018年荣获广东省科学技术厅颁发《高新技术企业》证书。我们凭着多年技术改进及卓越的服务质量, 将产品销往全国各地。同时, 我们还将水世界 高压水喷设备销往海外市场, 包括: 俄罗斯、美国、印度、韩国、泰国、马来西亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、以色列、土耳其、比利时、澳大利亚、墨西哥、肯尼亚、越南、柬埔寨、阿美尼亚及中东地区等世界不同国家和地区。



Since 2002, the company began at 400 bar. After years of continuous technical innovation and testing, the product pressure increased to 1500 bar in 2010. At the same time, it has obtained CE certification as well as third-party SGS certification of made in China in 2017, and won the certificate of High Tech Enterprise issued by Guangdong Provincial Department of Science and Technology in 2018. With years of technical improvement and excellent service quality, we sell our products all over China. At the same time, Water World high pressure water spray equipment are sold to overseas markets, including: Russia, the United States, India, South Korea, Thailand, Malaysia, Uzbekistan, Ukraine, Israel, Turkey, Belgium, Australia, Mexico, Kenya, Vietnam, Cambodia, Armenia, and the Middle East and so on.



**高新技术企业:** 广东省科学技术厅对我司进行作出严格的审核, 从本公司设计技术革新、生产流程、产品测试、销售业绩、财务状况各项评分中达到标准, 才能审核通过并颁发《高新技术企业》证书和牌匾, 以示对该企业支持和肯定。

**HIGH TECH ENTERPRISE:** Guangdong Science and Technology Department make a strict review to our company, from the company design, technology, production, testing, sales, financial reports. All of them reach to the standards and ratings of High Tech Enterprise so we are awarded with certificate and plaques.



江门中天一正机电有限公司将一如既往, 本着[四为]理念《以客为先, 诚信为本、质量之魂、服务为宗》的企业精神, 制造“水世界”高压水喷设备, 为客户提供专业优质的产品和至诚的服务。  
China Team Electric Co., Ltd. will keep the spirit of "customer first, honesty first, quality first, service first". Water World high-pressure water spraying equipment will provide customers with professional products and sincere service.

## 1 以客为先

以专业技术、为客户服务, 解决生产清洗问题



### CUSTOMER-ORIENTED

Using our professional knowledge to help customer solve cleaning problems

## 2 诚信为本

企业如人, 一路让诚信带领才是正确的道路



### HONESTY-ORIENTED

Let customer feel the integrity of the Enterprise

## 3 质量之魂

质量是船, 没有好的船不能在商业的海洋驶往世界各地



### QUALITY-ORIENTED

Quality is like a ship, and a good ship can sail the commercial sea all over the world

## 4 服务为宗

以优质的服务态度帮客户解决问题



### SERVICE-ORIENTED

We are always here to help customers to solve problems with high quality service.





GET TO KNOW US  
关于 我们



公司前台 | Reception Desk



展厅 | Exhibition Hall



焊接加工 | Welding Fabrication



机床加工 | Machine Processing



半成品测试区 | Machine Assembly




成品仓 | Storage



仓库 | Warehouse




出货 | Delivery



STONE INDUSTRY  
石材 行业



Stone is the earliest construction material applied in human history, which is favored by people in various periods with its hard strength and excellent performance. Stone has written an immortal chapter for the world's architectural history. Thousand years of architectural history shows different stone application. Modern stone surface processing technology: natural surface, cutting surface, firing surface, dry sandblasting surface, litchi surface, archaic surface, matte surface, polished surface, etc. Water world high pressure water jet equipment can do water sandblasting surface, water washing surface on stone, which replace the natural surface, litchi surface, matte surface, burning surface and other traditional technology. It will show natural color, fine texture, which greatly increase the market demand and value of natural stone itself.



石材是人类历史上应用最早的建筑材料，以其坚硬的强度和优良的性能被各个时期的人们所青睐。石材为世界建筑史谱写了不朽的篇章，数千年的建筑史也是一部石材应用的历史。现代石材工业石材表面加工工艺：自然面、机切面、火烧面、气压喷砂面、荔枝面、仿古面、亚光面、磨光面等等，但传统的工艺对环境污染严重，也改变天然石材独一无二的纹理，体现不到石材自然的色彩。水世界 高压水喷设备能用高压水在石材表面加工不同的水冲面、水喷砂面、水洗面来代替自然面、荔枝面、亚光面、火烧面等等的传统工艺。给天然石材加工出无反光、不变色、色彩自然、质感细腻，比传统工艺更能体验出石材自身结构纹理和色彩，而且大大提升天然石材自身的市场需求和价值。



### 手动设备 Manual machine

水世界 的WH系列是人工操作的机型，压力范围:300 bar至500 bar, 人手操作针对石材线条、异型或一些少量石材表面加工使用，可加工出工艺面：高压水喷砂面、高压水洗面的效果。也可以在工地完成工作后以高压水清洗之用，工材表面翻新。WH系列机型移动性强，操作简易、用途广泛。


Water World WH Series are manually operated models, pressure range: 300 bar to 500 bar. Manual operation is for stone line, abnormal shape or small amount of stone surface processing. Processing surface: high pressure water sandblasting effect, high pressure water washing effect. It can also be used for high-pressure cleaning and renovation after finishing work at the construction site. WH series are movable, easy to operate and widely used.



### 自动设备 Automatic system

水世界 的WP系列是专业生产的机型，能配搭SW系列的生产线使用，压力范围：400 bar至1500 bar, 配搭不同压力的主机可以加工不同的工艺面：高压水冲面、高压水喷砂和高压水洗面，机械式自动操作可以长时间高效地进行板面的加工。效果均匀、稳定高效、节省劳动力。

Water world also have automatic series of WP. It can combine with SW series production line. Pressure range: 400 bar to 1500 bar. Process surface: high pressure water spray and high pressure water sandblasting. Automatic operation can work effectively for a long time which create uniform, stable effect, and save labor cost.





# 水冲面 / 水洗面 Water blast / Water spray

Data is just for reference (参数仅作参考)

高压水冲面: 利用超高压水流配合不同工艺喷头直接在机切面或原石上喷射, 将石材晶体结构击爆而跟据石材自身纹理形成自然效果和色彩。

High-pressure water blasting surface: spray directly on the cutting surface. Super power water will break down the crystal structure of stone so as to show 100% color and shinning texture.



直接水冲 Water blast

花岗岩 Granite

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	-	-	-	10-15 M <sup>2</sup> /H	12-25 M <sup>2</sup> /H	20-40 M <sup>2</sup> /H



直接水冲 Water blast

模板花岗岩 Template Granite

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	-	-	8-15 M <sup>2</sup> /H	8-18 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	20-40 M <sup>2</sup> /H



直接水冲 Water blast

砂锯面花岗岩 Gang-saw surface Granite

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	10-15 M <sup>2</sup> /H	12-18 M <sup>2</sup> /H	15-22 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	20-30 M <sup>2</sup> /H	25-40 M <sup>2</sup> /H



水洗面 Water spray

砂岩 Sand Stone

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
10-15 M <sup>2</sup> /H	12-18 M <sup>2</sup> /H	15-22 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	20-30 M <sup>2</sup> /H	-	-

👑 建议使用型号



# 水喷砂 / 水喷砂后水洗 Sand blasting / Water wash after sand blasting

Data is just for reference (参数仅作参考)

高压水喷砂: 利用高压水流混合石英砂粒, 在机切面或原石表面喷射而呈现出天然石材表面独特的效果, 天然千年风化的效果瞬间形成。

High pressure water sandblasting: high pressure water mixing with quartz sand, it will make antique effect.

水喷砂 Water Sand blasting

花岗岩 Granite




3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	10-15 M <sup>2</sup> /H	10-18 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	18-25 M <sup>2</sup> /H	-	-

水喷砂后水洗 Water washing after sand blasting

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	10-15 M <sup>2</sup> /H	12-18 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	18-25 M <sup>2</sup> /H	18-28 M <sup>2</sup> /H	-

水喷砂 Water Sand blasting

大理石 Marble




3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	15-20 M <sup>2</sup> /H	15-23 M <sup>2</sup> /H	15-30 M <sup>2</sup> /H	18-30 M <sup>2</sup> /H	-	-

水喷砂后水洗 Water washing after sand blasting

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	15-20 M <sup>2</sup> /H	15-23 M <sup>2</sup> /H	15-30 M <sup>2</sup> /H	18-35 M <sup>2</sup> /H	-	-

水喷砂 Water Sand blasting

人造石 Artificial stone



3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	10-15 M <sup>2</sup> /H	12-18 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	18-25 M <sup>2</sup> /H	-	-

水喷砂后水洗 Water washing after sand blasting

3021	4021	5018	5330	6030	10020	15028
-	10-15 M <sup>2</sup> /H	12-20 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	18-25 M <sup>2</sup> /H	18-28 M <sup>2</sup> /H	-

👑 建议使用型号




## 其它工艺面水洗

### Water wash after different process

Data is just for reference (参数仅作参考)

高压水洗面: 石材在机切面、砂锯面、火烧面、荔枝面、自然面、蘑菇面等各种加工后, 由于石材表面经过高温、撞击、切割等工艺令石材表面产生磨具刀痕、棱角毛刺、氧化物、呈现白色效果, 利用不同工艺喷出高压水喷射后, 还原出石材天然的色彩, 手感细腻, 从而提高石材自身的价值。

High pressure water washing: stone will have oxide after cutting, sandblasting surface, burning surface, litchi surface, natural surface, mushroom surface. With high pressure water, it will wash off the white material and get natural stone' color, thus increase the value of the stone itself.



火烧面 高压水洗

Water blasting after flaming

3021	4021	👑 5018	👑 5330	👑 6030	10020	15028
-	15-20 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	15-30 M <sup>2</sup> /H	18-35 M <sup>2</sup> /H	20-35 M <sup>2</sup> /H	-



荔枝面 高压水洗

Water blasting after Lychee

3021	4021	👑 5018	👑 5330	👑 6030	10020	15028
-	15-20 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	15-30 M <sup>2</sup> /H	18-35 M <sup>2</sup> /H	20-35 M <sup>2</sup> /H	-



自然面、蘑菇面 高压水洗

Water blasting after Natural and mushroom surface

3021	4021	👑 5018	👑 5330	6030	10020	15028
-	8-10 M <sup>2</sup> /H	10-15 M <sup>2</sup> /H	15-20 M <sup>2</sup> /H	18-25 M <sup>2</sup> /H	20-30 M <sup>2</sup> /H	-



抛丸或雕刻面 高压水洗

Water washing after shot blasting or carving surface

3021	4021	👑 5018	👑 5330	6030	10020	15028
-	15-20 M <sup>2</sup> /H	15-25 M <sup>2</sup> /H	15-30 M <sup>2</sup> /H	18-35 M <sup>2</sup> /H	20-35 M <sup>2</sup> /H	-

👑 建议使用型号






水世界 高压水喷设备 在建筑业上受到广泛应用, 建筑材料的清洗, 墙面翻新可利用高压水流将墙壁油漆和(沙灰浆)轻松清除, 水泥预制件的铝模板残留水泥迹清除, 棚架上的水泥迹清洗翻新, 施工时水泥痕迹和大型工程车辆, 以及设备上水泥迹都可以进行清除等等, 各种不同清理要求, 配合不同水压对其表面进行清洗, 能够大大减少工人工作量, 速度快、成本低, 减少噪声及粉尘污染。

随着工业设备发展, 现时大部份传统轻工业也大量使用高压水喷设备, 对产品表面加工、设备清理翻新及卫生环境的清洗等等。使用范围: 市政道路、公共环境、管道疏通、造纸、食品加工、制药、化工设备, 对于高压水喷清洗能够避免使用化学物质污染生产设备和模具表面的损坏, 其优点在于绿色环保, 便捷高效。

Water World high pressure water blasting machine has been widely applied in the construction industry, for the construction material cleaning, wall renovation, wall paint removal, ash and sand cleaning, cement on the aluminum plate and the scaffolding removal, big engineering vehicles cleaning, etc. Different water pressure for different surface cleaning. It is obvious to reduce the workers' work, which is fast, low cost, little noise and less dust pollution.

With the development of industrial equipment, most traditional light industries are also using high pressure water spraying equipment, such as surface processing, equipment cleaning and renovation, cleaning outdoor environment and so on. Scope of use: municipal road, public environment, pipe dredging, paper making, food processing, pharmaceutical, chemical equipment. High-pressure water cleaning can avoid chemical pollution and surface damage on mold. Its greatest advantage is environmental, convenient and efficient.



船舶清洗同其它专业清洗领域一样,经历了从原始手工清洗、简单机械烤铲,发展到喷砂、除白、机械清洗及化学清洗。原始的清洗方法产生大量的金属粉尘,化学物质给周边环境和海河流域造成极大的空气、水源、环境污染,近年来随着全世界对环境保护意识不断增加,国家对污染企业作出严格执行。使近年来修造船工艺要求越来越高,船舶清洗技术与工艺也发生了明显变化,国内洗船所用的方法: 高压水喷清洗技术、高压水喷砂清洗,都已成功地应用到了船舶清洗领域。水世界 高压水喷设备在多年销售到船舶维修工业,使用不同压力、在不同条件下,满足客户不同的表面清洗及处理的要求。清理粘附船舶表面海荔枝、海洋寄生虫,除漆除锈,舢板、船舱污迹清洗等等,从而减少人工成本,达到了高效能,

Ship cleaning and other industry cleaning developed from the original manual cleaning to sandblasting, whitening, mechanical cleaning, chemical cleaning. The original cleaning method produces a large amount of metal dust, and chemical substances, which cause air, water and environmental pollution. In recent years, the standard of ship building and repairing technology are getting higher and higher, and the ship cleaning technology have obvious changes.

Water world high pressure water blasting equipment has been sold to the ship maintenance industry for many years, which can meet customers' requirements of surface cleaning under different pressure and conditions. It help to clean sea litchi and Marine parasites of ships, remove paint and rust and clean ship's cabin stains, which is reducing

低污染, 操作简便等特点。

利用高压水带动磨料实现高效的清洗能力,利用水射流的强大冲击力、冲蚀力和剥离能力,能快速地将涂层、结垢、铁锈和油漆去除干净。在清洗时,可采用纯水射流清洗和磨料水射流清洗两种方式。采用纯水清洗时,水射流的压力很高,可采用旋转喷头,清洗速度快,设备简单。采用磨料水射流清洗时,水射流的压力相对较小,磨料为便宜的石英砂,操作相对复杂一些。利用高压水射流技术对船舶进行清洗是一种高效高质量快捷的维护方法,已被广泛的船舶修造企业接受和使用。

labor cost and achieving high efficiency. It is low pollution and easy operation.

High pressure water with abrasive sand is powerful to remove coating, scale, rust and paint. When cleaning, you can adopt pure water jet cleaning or water sandblasting. When used high pressure water for cleaning, the pressure of water jet is very high with rotate nozzle. When using water sandblasting, the pressure of water jet is relatively small but is more complicated with sand. Using high pressure water jet technology to clean ships is an efficient, high quality and fast cleaning method, which has been widely accepted and used by ship repair and construction enterprises.



传统清洗 TRADITIONAL

高压清洗 HIGH PRESSURE WATER WASH



VS 对比



传统: 需要大量人手劳动力。  
 现今: 更安全, 更快捷, 更省劳动力。  
 Traditional: Need a lot of manual labor.  
 Now: Safer, Faster, Lessen maunal labor.



VS 对比



传统: 人手刷洗效率慢, 效果不理想。  
 现今: 操作简单, 成本低效果好。  
 Traditional: Hand brushing is not effective.  
 Now: Easy to use, low cost and good effect.



VS 对比



传统: 气喷砂除漆除锈, 严重环境污染, 及对周边人员健康造成莫大隐患。  
 现今: 除漆除锈环保安全, 不会对环境带来污染及人体不良影响。  
 Traditional: Air blasting to remove paint and rust will pollute the environment and influence human body.  
 Now: High pressure wash will NOT pollute the enviornment and will NOT have bad effects on human body.



船舶清洗 | Ship cleaning



航标除漆除锈 | Navigation mark's rust removal



环境清洗 | Environmental cleaning



环境清洗2 | Environmental cleaning 2



水陆运输清洗 | Transportation/Ship cleaning



舢板清洗 | Deck cleaning



户外环境清洗 | Outdoor environment cleaning



市政管道疏通 | Pipe dredging



食品加工设备清洗 | Food processing equipment cleaning



化工生产设备清洗 | Chemical storage cleaning



天然石材加工 | Building materials cleaning



工业设备清洗 | Industry equipment cleaning



冷凝器清洗 | Air conditioner cleaning



汽车清洗 | Car washing



建筑维修 | Building maintenance



道路翻新 | Road renovation





	MINI W-147	VERTIGO-28	W-1307	W-1515/1614	W-2015	W-2021/2515	W-2515	WG-3521	WD-2015	WD-4035	WDP-3070	WH-3021	WH-3521/4021/5018	WH-5330	W-4021/5018/5330	WP-6030	WP-10020	WP-15028
Stone Processing 石材加工						●						●	●	●	●	●	●	●
Ship Reconstruction 船舶维修					●	●						●	●	●	●	●	●	
Chemical Cleaning 化工清洗				●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Casting Cleaning 铸造清洗					●	●								●	●	●	●	
Paper Industry 造纸行业					●	●						●						
Pharmaceutical Manufacturing 药品制造					●	●						●						
Aviation Cleaning 航空清洗				●							●		●		●	●	●	
Architecture 建筑行业				●	●	●						●	●	●	●	●		●
Machine Making 机械制造												●	●	●	●	●	●	●
Municipal Environment 市政环境							●	●	●	●	●							
Dredging Pipes 管道疏通						●				●	●							
Highway and Bridge Repair 公路桥梁维修							●	●		●		●	●	●	●	●		●
Car Detailing 汽车美容行业			●	●	●													
Land and Water Transportation Industry 水陆运输业			●	●	●							●	●					
Home and Garden Cleaning 家居庭院清洗	●	●	●															
Automotive Manufacturing 汽车制造业													●	●	●	●		
Food Processing 食品加工		●	●	●	●	●						●	●					

以上行业使用机型只供参考，按实际可联系我们给你最专业的解答和方案  
The chart above is only for reference. For actual situation, please contact us for professional advice.





技术规格 Technical specifications	
机型 Model	MINI W-147
压力 Max. Pressure	130 bar
水流量 Water Flow Rate	420 L/H
电机功率 Motor	1900 W
电力供应 Power Supply	220V / 50Hz
重量 Weight	8 KG
体积 Dimensions (CM)	27.5 x 37 x 51.5



- 轻便实用  
Light and practical
- 易于收藏  
Easy to store



### 标准配件 Standard accessory



旋转喷头  
Rotation Spray Head

可调多角度喷头  
Adjustable Multi-Angle Nozzle

高压枪  
Trigger Gun

喷枪管  
Extend Lance

高压软管 8米  
High Pressure Hose

进水管 2.5米  
Inlet Pipe

喷打泡器  
Foam Sprayer

进水过滤器  
Inlet Filter

快速接头  
Quick Connector

水龙头接头  
Faucet Connector

收纳器  
Hose Reel

清洁毛巾+海绵  
Water World Towel  
+ Sponge

### 标准配件 Standard accessory



高压枪  
Trigger Gun

喷枪管  
Extended lance

多种角度喷嘴  
Angle nozzle

旋转喷头  
Rotate nozzle

皂液抽取器  
Detergent kettle


收纳轮 +  
10M高压软管  
Hose Reel +  
10M High Pressure Hose

- 配置丰富  
Rich configuration
- 用途广泛  
Wide range of uses

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	VERTIGO-28
压力 Max. Pressure	180 bar
水流量 Water Flow Rate	510 L/H
电机功率 Motor	2800 W
电力供应 Power Supply	220V / 50Hz
重量 Weight	23.5 KG
体积 Dimensions (CM)	40.5 x 40.5 x 60



技术规格 Technical specifications	
机型 Model	W-1307
压力 Max. Pressure	130 bar
水流量 Water Flow Rate	420 L/H
电机功率 Motor	3 KW
电力供应 Power Supply	220V / 50Hz
重量 Weight	22 KG
体积 Dimensions (CM)	44 x 20 x 30



- 小巧轻便  
Small and Light
- 德国品质  
German Quality



标准配件 Standard accessory



高压枪 (280mm)  
Trigger Gun  
喷嘴保护盖  
Protector



扇型喷嘴 15°  
Fan Shape Nozzle 15°  
高压软管 10米  
High Pressure Hose 10m



电缆 5米  
5m Electric Cable

可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation Spray Lance  
多角度喷头  
Multi Angle Rotation Spray Lance



E5 驳长枪管  
E5 extended lance

标准配件 Standard accessory



高压枪 (280mm)  
Trigger Gun  
喷嘴保护盖  
Protector



扇型喷嘴 15°  
Fan Shape Nozzle 15°  
高压软管 15米  
High Pressure Hose 15m



电缆 5米  
5m Electric Cable

可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation Spray Lance  
E5 驳长枪管  
E5 extended lance



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter  
滤芯 10"  
Strainer

技术规格 Technical specifications		
机型 Model	W-1515	W-1614
压力 Max. Pressure	150 bar	160 bar
水流量 Water Flow Rate	900 L/H	840 L/H
电机功率 Motor	4 KW	
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz	
重量 Weight	55 KG	51 KG
体积 Dimensions (CM)	80 x 53 x 88	54 x 35 x 41



- 工业级品质, 耐用性强  
Industrial-grade, Strong durability
- 蓝牙控制, 操作简易  
Bluetooth control, Easy to operate





W-2015

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	W-2015
压力 Max. Pressure	200 bar
水流量 Water Flow Rate	900 L/H
电机功率 Motor	5.5 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight	75 KG
体积 Dimensions (CM)	87 x 57 x 88



- 简约配置  
Simple but practical
- 质优价廉  
High quality and low price



### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (280mm)  
Trigger Gun



喷嘴保护盖  
Protector



扇型喷嘴 15°  
Fan Shape  
Nozzle 15°



高压软管 15米  
High Pressure  
Hose 15m



电缆 5米  
5m Electric Cable

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



手动收纳轮  
Manual Hose Reel



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter



E5 驳长枪管  
E5 extended lance

### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (480mm)  
Trigger Gun



喷枪管 (460mm)  
Spray Lance



扇型喷嘴 15°  
Fan Shape  
Nozzle 15°



高压软管 10米  
High Pressure  
Hose 10m



电缆 5米  
5m Electric Cable



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



喷砂枪  
Sandblaster Set



滤芯  
Strainer 10"



手动收纳轮  
Manual Hose Reel

技术规格 Technical specifications		
机型 Model	W-2021	W-2515
压力 Max. Pressure	200 bar	250 bar
水流量 Water Flow Rate	1260 L/H	900 L/H
电机功率 Motor	7.5 KW	
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz	
重量 Weight	110 KG	
体积 Dimensions (CM)	108 x 61 x 76	



- 操作简易  
Easy to control
- 用途广泛  
Wide range of uses



W-2021/2515



WG-2515

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WG-2515
压力 Max. Pressure	250 bar
水流量 Water Flow Rate	900 L/H
发动机马力 Engine Horsepower	11 HP
动力原料 Fuel	汽油 / Gasoline
重量 Weight	78 KG
体积 Dimensions (CM)	96 x 64 x 82



- 防水性好  
Good water resistance
- 可按客户要求订制  
Customized order available according to the actual situation



### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (480mm)  
Trigger Gun



喷枪管 (460mm)  
Spray Lance



扇型喷咀 15°  
Fan Shape  
Nozzle 15°



高压软管 10米  
High Pressure  
Hose 10m

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



喷砂枪  
Sandblaster Set



滤芯  
Strainer 10"



供砂漏斗  
Sand Hopper



手动收纳轮  
Manual Hose Reel



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (480mm)  
Trigger Gun



喷枪管 (460mm)  
Spray Lance



扇型喷咀 15°  
Fan Shape  
Nozzle 15°



高压软管 20米  
High Pressure  
Hose 20m

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



喷砂枪  
Sandblaster Set



滤芯  
Strainer 10"



供砂漏斗  
Sand Hopper



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WG-3521
压力 Max. Pressure	350 bar
水流量 Water Flow Rate	1260 L/H
发动机马力 Engine Horsepower	23 HP
动力原料 Fuel	汽油 / Gasoline
重量 Weight	113 KG
体积 Dimensions (CM)	86 x 75 x 81



- 动压强劲, 压力稳定  
Strong and Stable Pressure
- 质优价廉  
Can handle outdoor cleaning and dredge work



WG-3521





WD-2015

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WD-2015
压力 Max. Pressure	200 bar
水流量 Water Flow Rate	900 L/H
发动机马力 Engine Horsepower	13 HP
动力原料 Fuel	柴油 / Diesel
重量 Weight	95 KG
体积 Dimensions (CM)	96 x 64 x 82



- 移动方便  
Easy to move around
- 操作简单  
Easy to use



### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (480mm)  
Trigger Gun



喷咀保护盖  
Protector



高压喷咀 15°  
High Pressure  
Nozzle 15°



高压软管 15米  
High Pressure  
Hose 15m



E5 驳长枪管  
E5 extended lance

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



手动收纳轮  
Manual Hose Reel



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

### 标准配件 Standard accessory



球型通渠咀3后  
Ball Type Nozzle  
3 Backwards



高压软管 50米  
High Pressure  
Hose 50m

### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



E5 驳长枪管  
E5 extended lance



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter



高压喷咀 15°  
High Pressure  
Nozzle 15°



高压枪 (1000mm)  
Trigger Gun



喷咀保护盖  
Protector




WDP-4035

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WDP-4035
压力 Max. Pressure	400 bar
水流量 Water Flow Rate	2100 L/H
发动机马力 Engine Horsepower	42 HP
动力原料 Fuel	柴油 / Diesel
重量 Weight	680 KG
体积 Dimensions (CM)	160 x 100 x 120



- 专业订制机型, 满足客户需求  
Professional customized models to meet customer's needs
- 从2005年开始, 我们已专注为客户设计、生产最适合其使用的高水压设备  
Since 2005, we have already help customers to design and produce professional high pressure water blasting equipment.






技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WDP-3070
压力 Max. Pressure	300 bar
水流量 Water Flow Rate	4200 L/H
发动机马力 Engine Horsepower	76 HP
动力原料 Fuel	柴油 / Diesel
重量 Weight	1200 KG
体积 Dimensions (CM)	183 x 101 x 147



- 配置丰富, 功能齐全  
Rich configuration, complete functions
- 多款专用喷头, 配合不同清洗任务  
Various spray heads to match different cleaning tasks



## 标准配件 Standard accessory



液压高压喉辘  
带100m软管  
Hydraulic Drum  
with 100m Hose



球型通渠咀3后  
Ball Type Nozzle  
3 Backwards

## 可选购配件 Optional accessory



球型通渠咀3/4/6后  
Ball Type Nozzle  
3/4/6 Backwards



直型通渠咀3/4后  
Straight Type Nozzle  
3/4 Backwards



犁型清洗管道喷头  
Plow Type Tube  
Cleaning Nozzle



炸弹型通渠头  
Bomb Type Nozzle

## 标准配件 Standard accessory



高压枪 (480mm)  
Trigger Gun



喷枪管 (460mm)  
Spray Lance



高压喷咀 15°  
High Pressure  
Nozzle 15°



高压软管 10米  
High Pressure  
Hose 10m



电缆 5米  
5M Electric Cable



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

## 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



E5 驳长枪管  
E5 extended lance



供砂漏斗  
Sand Hopper



滤芯  
Strainer 10"

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WH-3021
压力 Max. Pressure	300 bar
水流量 Water Flow Rate	1260 L/H
电机功率 Motor	11 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight	117 KG
体积 Dimensions (CM)	108 x 61 x 76



- 全系列均使用原装意大利工业泵  
All series use original Italian industrial pump
- 耐用性强, 压力稳定  
Durable and stable





技术规格 Technical specifications			
机型 Model	WH-3521	WH-4021	WH-5018
压力 Max. Pressure	350 bar	400 bar	500 bar
水流量 Water Flow Rate	1260 L/H		1080 L/H
电机功率 Motor	15 KW		
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz		
重量 Weight	210 KG	217 KG	224 KG
体积 Dimensions (CM)	137 x 77 x 90		



- 用途广泛, 操作简易  
Wide range of uses, Easy to operate
- 稳定坚固, 耐用性强  
Stable and durable

### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (560mm)  
Trigger Gun

喷枪管 (430mm)  
Spray Lance

高压喷咀 15°  
High Pressure Nozzle 15°

高压软管 20米  
High Pressure Hose 20m



电缆 5米  
5M Electric Cable

不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

### 可选购配件 Optional accessory



喷砂枪  
Sandblaster Set

旋转喷头连管  
Rotation Spray Lance



供砂漏斗  
Sand Hopper

滤芯  
Strainer 10"



### 标准配件 Standard accessory



高压枪 (1000mm)  
Trigger Gun

高压喷咀 15°  
High Pressure Nozzle 15°

高压软管 20米  
High Pressure Hose 20m

电缆 5米  
5m Electric Cable

不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter

### 可选购配件 Optional accessory



喷砂枪  
Sandblaster Set

旋转喷头连管  
Rotation Spray Lance

滤芯  
Strainer 10"

不锈钢立式水过滤器  
S.S. Stationary Water Filter  
(20"x 3 micron)  
三芯 3 Strainers

供砂漏斗  
Sand Hopper

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WH-5330
压力 Max. Pressure	530 bar
水流量 Water Flow Rate	1800 L/H
电机功率 Motor	30 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight (KG)	413 KG
体积 Dimensions (CM)	137 x 103 x 90



- 技术创新, 优化改进  
Technological innovation, optimization and improvement
- 压力稳定输出, 能够长时间工作  
Stable pressure output for long hours of operation



技术规格 Technical specifications			
机型 Model	WP-4021	WP-5018	WP-5330
压力 Max. Pressure	400 bar	500 bar	500 bar
水流量 Water Flow Rate	1260 L/H	1080 L/H	1800 L/H
电机功率 Motor	15 KW		30 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz		
重量 Weight	448 KG	558 KG	600KG
体积 Dimensions (CM)	160 x 85 x 122		



### 标准配件 Standard accessory



高压枪 Trigger Gun  
(1000mm) 4021/5018  
(1000mm) 5330



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter



高压喷咀 15°  
High Pressure  
Nozzle 15°



高压软管 20米  
High Pressure  
Hose 20m



### 可选购配件 Optional accessory



旋转喷头连管  
Rotation  
Spray Lance



喷砂枪  
Sandblaster Set



滤芯 10" | 20"  
Strainer



不锈钢立式水过滤器  
S.S. Stationary  
Water Filter  
(20"x 3 micron)  
三芯 3 Strainers

本页WP系列机型, 若搭配水喷机台SW-200购买, 则标准(高压枪)改为可选配件(不锈钢立式水过滤器), 详细可跟业务咨询了解。  
The WP series in this page, if combine with production line, the standard part (Trigger gun) will be replaced by the optional accessory (S.S Stationary water filter), welcome to consult.

### 标准配件 Standard accessory



不锈钢单芯过滤器  
S.S. Water Filter



高压软管 20米  
High Pressure  
Hose 20m



高压喷咀 15°  
High Pressure  
Nozzle 15°



高压枪 (1000mm)  
Trigger Gun

### 可选购配件 Optional accessory



莲蓬喷头  
Rotation  
Spray Head



喷砂枪  
Sandblaster Set



滤芯 10" | 20"  
Strainer



不锈钢立式水  
过滤器  
S.S. Stationary  
Water Filter  
(20"x 3 micron)  
三芯 3 Strainers

技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WP-6030
压力 Max. Pressure	600 bar
水流量 Water Flow Rate	1800 L/H
电机功率 Motor	37 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight	1066 KG
体积 Dimensions (CM)	190 x 135 x 159



- 多年生产高压设备, 客户多年的支持和肯定  
Many years experience of high-pressure machine production, and many positive reviews from our customers
- 成熟售后服务体系  
Professional and good after-sales service



本页WP系列机型, 若搭配水喷机台SW-200购买, 则标准(高压枪)改为可选配件(不锈钢立式水过滤器), 详细可跟业务咨询了解。  
The WP series in this page, if combine with production line, the standard part (Trigger gun) will be replaced by the optional accessory (S.S Stationary water filter), welcome to consult.



技术规格 Technical specifications	
机型 Model	W-10020
压力 Max. Pressure	1000 bar
水流量 Water Flow Rate	1200 L/H
电机功率 Motor	45 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight	1300 KG
体积 Dimensions (CM)	190 x 135 x 159



- 智能操作系统, 操作更简易  
Intelligent operating system for easier operation
- 优化改进, 长时间运行  
Optimization improvement, long-term operation



## 标准配件 Standard accessory



## 可选购配件 Optional accessory



## 标准配件 Standard accessory



## 可选购配件 Optional accessory



技术规格 Technical specifications	
机型 Model	WP-15028
压力 Max. Pressure	1500 bar
水流量 Water Flow Rate	1680 L/H
电机功率 Motor	75 KW
电力供应 Power Supply	3PH / 380V / 50Hz
重量 Weight	2000 KG
体积 Dimensions (CM)	210 x 170 x 165



- 多项监测, 人性化操作系统  
Multiple monitoring, humanized operating system
- 技术优化, 维修成本低  
Technical optimization, low maintenance costs





淘宝 Taobao



阿里巴巴 Alibaba



江门中天一正机电有限公司  
CHINA TEAM ELECTRIC CO., LTD.

#### 总办事处 HEAD OFFICE

地址 Add: 中国广东省江门市江海区礼乐礼义二路56号  
No.56, Liyierlu, Lile, Jianghai District, JiangMen, GuangDong, China  
销售热线 (Hotline): (86—750) 3613503  
电话 Tel: (86—750) 3613230  
传真 Fax: (86—750) 3613502  
网址 Website: [www.waterworld.cn](http://www.waterworld.cn)  
邮箱 E-mail: [master@waterworld.cn](mailto:master@waterworld.cn)

#### 香港办事处 HONG KONG OFFICE

地址 Add: 香港九龙旺角新填地街323号地下  
G/F, 323 Reclamation Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
电话 Tel: (852) 2734 3606  
传真 Fax: (852) 2734 3699  
邮箱 E-mail: [waikeungco@yahoo.com.hk](mailto:waikeungco@yahoo.com.hk)

你的地区代理 YOUR LOCAL DEALER:

声明:  
"水世界" "WATER WORLD" 已属我司注册商标, 其相关的产品目录, 网站上刊登的所有客户资料和产品图片等版权已备案。未经我司合法授权不得转载或盗用。凡未经我司合法授权下使用我司的宣传资料(包括: 产品目录, 网站上的客户和产品图片等)进行刊登或媒体传播, 均属侵权行为。我司将保留对其相关公司, 团体或个人, 追究相关法律责任的权利。  
特此声明

江门中天一正机电有限公司

#### STATEMENT

The trademark: "水世界" "WATER WORLD" had been registered. Copyright of all relative material including, but not limited to catalog, information and pictures on website are put on record. It's prohibited and illegal to reprint or use the material without China Team's commission, such as the catalog, information, and pictures on the website and so on. Or we will reserve the rights to call to account the responsibility lies.

China Team Electric Co., Ltd.